

Os Depuradores Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-condicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

#### ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser de responsabilidade do consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

#### OBSERVAÇÕES

A Safanelli não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Safanelli reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

*O presente Manual de Instruções encontra-se em arquivo digital disponível na central de download, através do endereço eletrônico: <https://www.safanelli.com.br/manuais>*

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal

Nota fiscal nº: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nº Série: \_\_\_\_\_ Nº OP: \_\_\_\_\_



0800 - 701 - 0726  
assistencia@itceleetro.com.br



WhatsApp  
+55 47 98891-6403

ITC Eletrodomésticos Ltda.

Rod SC 108 Km 01 Cx postal - 54 - 89270-000

Rua Emílio Manke Jr, nº 200 Beira Rio - Guaramirim - SC

Fone/Fax: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

fale.com@itceleetro.com.br | www.safanelli.com.br | www.itcexaustores.com.br

# Safanelli®

## Eletrodomésticos

Desde 1988

## DEPURADOR SLIM MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Setembro 2022

Depurador  
**SLIM**



Modelos:

MI-010

Depurador Slim Safanelli

DE127

127 V

Depurador Slim Safanelli

DE220

220 V

## 1 PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Eléctrodomésticos Ltda.

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

## 2 ÍNDICE

1   Parabéns .....	2
2   Índice .....	2
3   Assistência Técnica Safanelli .....	2
4   Avisos gerais .....	2
5   Alerta de segurança .....	3
6   Tabela com dados técnicos do produto .....	3
7   Identificando seus componentes.....	4
8   Orientações .....	4
9   Instalação do produto.....	5
10   Utilização do produto .....	7
11   Instruções para Manutenção .....	7
12   Termo de Garantia .....	8

## 3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SAFANELLI

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

Telefone: +55 47 3373-0726 | 0800-701-0726

E-mail: [assistencia@itceleetro.com.br](mailto:assistencia@itceleetro.com.br)

## 4 AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Safanelli. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

Certifique-se que todo material eléctrico utilizado na instalação eléctrica, esteja de acordo com as normas Brasileiras pertinentes.

A Safanelli se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

## 10 UTILIZANDO O PRODUTO

### DEPURADOR SAFANELLI DE EMBUTIR

Antes de começar a utilizar o Depurador Safanelli de Embutir, certifique-se de que o produto está instalado corretamente, de acordo com as instruções deste manual.

- Abra a gaveta deslizante (puxar parte frontal para fora);
- Posicione o botão correspondente a velocidade desejada para que o produto ligue automaticamente;
- Recomendamos ligar o depurador 10 minutos antes de iniciar o cozimento de algum alimento, e desligar 15 minutos após a finalização do alimento.

#### PAINEL



## 11 INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO

Siga as instruções abaixo para manter e proteger o seu depurador:

- Deve haver uma ventilação adequada da sala quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo com aparelhos a gás ou outros combustíveis (não aplicável aos aparelhos que descarregam o ar de volta para a sala);
- Antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção no seu depurador, desconectar o produto da rede eléctrica e verificar se o mesmo se encontra desligado;
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, álcool e etc);
- Limpar a parte externa com esponja macia ou pano úmido com detergente neutro;
- Os filtros de gordura deverão ser desmontados e lavados pelo menos 2 vezes por mês com água quente e detergente neutro;
- O bom desempenho do produto depende da frequência com que é limpo e da troca do filtro de carvão ativado;
- Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado, ou ainda a cada seis meses;
- Atenção ao limpar o produto para que a água não entre em contato com o motor ou painel de controle;

### TROCANDO A LÂMPADA



- Antes de substituir a lâmpada, assegure-se de que o produto está desligado da rede eléctrica;
- Troque a lâmpada por uma nova de potência igual indicada na tabela de especificações técnicas;
- Para ter acesso as lâmpadas, basta retirar os filtros de alumínio.

### TROCANDO O FILTRO DE CARVÃO


- Para ter acesso ao filtro de carvão ativado, retire os filtros de alumínio;
- Empurre cuidadosamente o filtro de carbono e gire-o 90° no sentido horário;
- Retire e troque o filtro;
- Encaixe o novo filtro e gire 90° no sentido anti horário;

**Obs:** A substituição do filtro não é coberto pela empresa.


## INSTALAÇÃO NA PAREDE





## INSTALAÇÃO NO MÓVEL





## RETIRADA DAS LÂMPADAS



## RETIRADA DAS GRADES



## RETIRADA DO FILTRO



## 5 ALERTAS DE SEGURANÇA

- Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;
- Não flambar sob o exaustor, coifa e depurador;
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, a troca deve ser realizada pelo fabricante ou autorizado.
- O ar não deve ser descarregado em duto que é usado para exaustão de fumaça de queima de gás ou outros combustíveis.

**ATENÇÃO:** As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.

## 6 TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

### DEPURADOR SLIM 60 cm

TENSÃO:	127 V ou 220 V - 60 Hz
POTÊNCIA DO MOTOR:	105 W
POTÊNCIA DA LÂMPADA:	2 vezes 40 W = 80 W
POTÊNCIA TOTAL:	185 W
POTÊNCIA SONORA:	55 dB
VAZÃO DE AR:	250 m <sup>3</sup> /h
COR:	INOX
IP:	IPX0
CLASSE:	I

### IMPORTANTE

A seguir estão as possíveis formas de instalação, modo depurador ou exaustor. Caso deseje utilizar duto flexível (de alumínio ou plástico), o mesmo não deverá ser maior que 1,5 metros até a saída externa para não prejudicar o rendimento do produto.


O duto indicado não acompanha o produto, mas poderá ser adquirido de forma separada em uma loja especializada.

## 7 IDENTIFICANDO SEUS COMPONENTES

- Manual de instruções
- Kit de parafusos, arruelas e buchas
- Válvula para duto
- Filtros de alumínio
- Filtro de carvão ativado



Filtro de carvão ativado



Medidas em mm

## 8 ORIENTAÇÕES


O ar não deve ser descarregado para um duto que é utilizado para exaustão de aparelhos à gás ou outros combustíveis (não aplicável aos aparelhos que descarregam o ar de volta para a sala);

A distância mínima entre a superfície de apoio das panelas sobre o fogão e a parte inferior da coifa. Quando o exaustor está localizado acima de um aparelho a gás, essa distância deve ser de pelo menos 65 cm. Se as instruções de instalação para o fogão especificar uma distância maior, isso tem que ser tomado em consideração. A distância de 65 cm pode ser reduzida se:


- As partes do exaustor forem não-combustível;
- Peças que funcionam com a baixa tensão de segurança (se as partes não dão acesso para partes que possam ser deformadas);
- Regulamentos a descarga do ar devem ser cumpridos;
- Não lance chama sob o exaustor;
- Forma de trabalho do produto: depurador ou exaustor;
- Se o local a ser instalado suporta o peso do produto ( 7 kg );
- Se a base do depurador ficará a uma distância mínima de 65 cm e máxima de 80 cm do fogão;
- Se o local de instalação está livre de correntes de ar que podem comprometer o funcionamento do produto;
- Se a tensão de produto é a mesma da tomada e se a mesma possui fio terra preparado para a instalação.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, a troca deve ser realizada pelo fabricante ou autorizado;
- Não descarte aparelhos elétricos como lixo doméstico, utilizar as instalações de recolha seletiva de resíduos;
- Se os aparelhos elétricos são dispostos em aterros ou lixões, as substâncias perigosas podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar;
- Não flambar sob o exaustor.




## 9 INSTALAÇÃO DO PRODUTO



MODO DEPURADOR




No modo depurador é necessário deixar uma abertura no móvel para saída do ar depurador (opção de saída frontal ou superior - do móvel).



MODO EXAUSTOR


Duto flexível  
Não pode ultrapassar  
1,5 metros de  
comprimento  
(item não incluso).



(distância mínima)  
65 cm

### INSTALAÇÃO

- Na prateleira que será fixado o depurador, marcar os locais onde será necessário realizar a furação para fixar o produto;
- Encaixar a válvula para duto no depurador;
- Fixar o depurador na prateleira com os parafusos e arruelas do kit de fixação e encaixar o duto na conexão. Caso seja necessário, fixar o depurador pelo fundo com as buchas. Nunca fixe somente pelo fundo, a fixação superior deve ser sempre feita.



Vista Traseira (Depurador)

