

2024 **CATÁLOGO**
ELETRODOMÉSTICOS



Safanelli®

Desde 1988

Eletrodomésticos



Com o passar do tempo e a crescente demanda no mercado de eletrodomésticos, a linha de produtos cresceu e hoje conta com:

- ❖ Cooktops
- ❖ Coifas
- ❖ Depuradores
- ❖ Fogões elétricos
- ❖ Grade de ventilação
- ❖ Balança digital

A Safanelli Eletrodomésticos iniciou suas atividades em 1988 produzindo fornos elétricos e hoje colhe os frutos de toda experiência adquirida, fabricando diversos produtos que são referência no mercado brasileiro, entre tantas marcas, se destaca pelas características de seus produtos:

- ❖ Excelente qualidade
- ❖ Economia de energia
- ❖ Design harmonioso
- ❖ Assistência técnica 100% presente

Nossos produtos possuem certificação de segurança compulsória, certificado pelo IFBQ e SGS, organismo acreditado pela CGCRE, e atendem a um padrão que garante alto nível de qualidade desde o processo de fabricação até a entrega ao cliente em seu estabelecimento ou casa.



Cooktop Tripla Chama. 5 Bocas



Modelo - 5 bocas.



Vidro com película.



Botões com trava.



Queimador tripla chama.



Economia de energia.



Queimador semi-rápido.



Controle de Chamas.



Bivolt.



MODELO	FOGÃO TRIPLA CHAMA 5 BOCAS
TAMPO	VIDRO TEMPERADO 6 mm
COR	PRETO, CINZA PEROLADO, BRANCO, E VERMELHO
ACENDIMENTO	SUPER AUTOMÁTICO
TENSÃO	BIVOLT
TIPO DE GÁS	GLP
QUEIMADOR TRIPLA CHAMA	1X3500 W
QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	4X1750 W
MEDIDAS	A:10 / L:46 / C:68 cm
PESO	9 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Semplice 5 Bocas



Modelo - 5 bocas.



Vidro com película.



Botões com trava.



Queimador rápido.



Economia de energia.



Queimador semi-rápido.



Controle de Chamas.



Bivolt.



MODELO	FOGÃO COOKTOP SEMPLICE 5 BOCAS
TAMPO	VIDRO TEMPERADO 6 mm
COR	PRETO
ACENDIMENTO	SUPER AUTOMÁTICO
TENSÃO	BIVOLT
TIPO DE GÁS	GLP
QUEIMADOR RÁPIDO	1X3000 W
QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	4X1750 W
MEDIDAS	A:10 / L:46 / C:68 cm
PESO	8,05 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Lines 5 Bocas



Modelo - 5 bocas.



Vidro com película.



Botões com trava.



Queimador rápido.



Economia de energia.



Queimador semi-rápido.



Controle de Chamas.



Bivolt.



MODELO	FOGÃO COOKTOP LINES 5 BOCAS
TAMPO	VIDRO TEMPERADO 6 mm
COR	PRETO, BRANCO, VERMELHO E AMARELO
ACENDIMENTO	SUPER AUTOMÁTICO
TENSÃO	BIVOLT
TIPO DE GÁS	GLP
QUEIMADOR RÁPIDO	1X3000 W
QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	4X1750 W
MEDIDAS	A:10 / L:46 / C:68 cm
PESO	8,09 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Semplice 4 Bocas



Modelo - 4 bocas.



Vidro com película.



Botões com trava.



Queimador rápido.



Economia de energia.



Queimador semi-rápido.



Controle de Chamas.



Bivolt.



MODELO	FOGÃO COOKTOP SEMPLICE 4 BOCAS
TAMPO	VIDRO TEMPERADO 6 mm
COR	PRETO
ACENDIMENTO	SUPER AUTOMÁTICO
TENSÃO	BIVOLT
TIPO DE GÁS	GLP
QUEIMADOR RÁPIDO	1X3000 W
QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	3X1750 W
MEDIDAS	A:10 / L:46 / C:58 cm
PESO	7,9 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Lines 4 Bocas



Modelo - 4 bocas.



Vidro com película.



Botões com trava.



Queimador rápido.



Economia de energia.



Queimador semi-rápido.



Controle de Chamas.



Bivolt.



MODELO	FOGÃO COOKTOP LINES 4 BOCAS
TAMPO	VIDRO TEMPERADO 6 mm
COR	PRETO, BRANCO, VERMELHO E AMARELO
ACENDIMENTO	SUPER AUTOMÁTICO
TENSÃO	BIVOLT
TIPO DE GÁS	GLP
QUEIMADOR RÁPIDO	1X3000 W
QUEIMADOR SEMI RÁPIDO	3X1750 W
MEDIDAS	A:10 / L:46 / C:58 cm
PESO	7,8 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Semplice

2 Bocas



Modelo - 2 bocas.



Vidro com película.



Botões com trava.



Queimador rápido.



Economia de energia.



Queimador semi-rápido.



Controle de Chamas.



Bivolt.



MODELO	FOGÃO COOKTOP SEMPLICE 2 BOCAS
TAMPO	VIDRO TEMPERADO 6 mm
COR	PRETO
ACENDIMENTO	SUPER AUTOMÁTICO
TENSÃO	BIVOLT
TIPO DE GÁS	GLP
QUEIMADOR RÁPIDO	1X3000 W
QUEIMADOR SUPER RÁPIDO	1X1750 W
MEDIDAS	A:10 / L:30 / C:51,4 cm
PESO	4,08 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Vitrocerâmica 4 Bocas



Controle eletrônico "touch control".



Nove níveis de potência.



Superfície vitrocerâmica.



Trava de proteção.



Possui sistema de segurança.



Utiliza qualquer tipo de panela.



Função timer.



Resiste a choques térmicos.



Mantém os alimentos aquecidos.



MODELO	FOGÃO 4 BOCAS VITROCERÂMICA TOUCH
ACENDIMENTO	DIGITAL
COR	PRETO
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA
QUEIMADOR ELÉTRICO	2X1800 W
QUEIMADOR ELÉTRICO	2X1200 W
DIÂMETRO BOCA MAIOR	2X200 mm
DIÂMETRO BOCA MENOR	2X160 mm
POTÊNCIA	6000 W
MEDIDAS DO FOGÃO	A:5 X L:51 X 58 cm
PESO	7,67 kg
GARANTIA	1 ANO

Cooktop Vitrocerâmica 2 Bocas



Controle eletrônico
"touch control".



Superfície vitrocerâmica.



Nove níveis de potência.



Possui sistema de
segurança.



Trava de proteção.



Função timer.




Utiliza qualquer tipo
de panela.



Mantém os alimentos
aquecidos.




Resiste a choques
térmicos.



MODELO	FOGÃO 2 BOCAS VITROCERÂMICA TOUCH
ACENDIMENTO	DIGITAL
COR	PRETO
ALIMENTAÇÃO	ELÉTRICA
QUEIMADOR ELÉTRICO	1X1800 W
QUEIMADOR ELÉTRICO	1X1150 W
DIÂMETRO BOCA MAIOR	200 mm
DIÂMETRO BOCA MENOR	160 mm
POTÊNCIA	2950 W
MEDIDAS DO FOGÃO	A:5 X L:51 X 29 cm
PESO	3,75 kg
GARANTIA	1 ANO

Fogão Elétrico Portátil 1 e 2 Placas



Modelo 1 ou 2 Placas.



Termostato.



Botões de controle independentes.



Placa de ferro fundido.



Material aço escovado.



Possui sistema de segurança.



Suportes laterais.



Luz piloto.



PLACA	1 ELÉTRICA DE AQUECIMENTO	2 ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO
ACENDIMENTO	ELÉTRICO	ELÉTRICO
TAMPO	AÇO ESCOVADO	AÇO ESCOVADO
VOLTAGEM	127 V OU 220 V / 50-60 Hz	127 V OU 220 V / 50-60 Hz
POTÊNCIA DA PLACA	1000 W	2X1000 W
DIÂMETRO DA PLACA	155 mm	2X155 mm
DIMENSÕES	A: 8,5XL:27,5XC:27,5 cm	A: 9XL:25XC:50,5 cm
GARANTIA	1 ANO	1 ANO

Fogão Elétrico Inox 1 e 2 Placas



Modelo 1 ou 2 Placas.



Termostato.




Luz piloto.



Botões de controle independentes.



Placa de ferro fundido.



Material aço escovado.



Possui sistema de segurança.



PLACA	1 ELÉTRICA DE AQUECIMENTO	2 ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO
ACENDIMENTO	ELÉTRICO	ELÉTRICO
TAMPO	AÇO ESCOVADO	AÇO ESCOVADO
VOLTAGEM	127 V OU 220 V / 50-60 Hz	127 V OU 220 V / 50-60 Hz
POTÊNCIA DA PLACA	1000 W	2X1000 W
DIÂMETRO DA PLACA	155 mm	2X155 mm
DIMENSÕES	A: 7XL:21XC:21 cm	A: 7XL:23XC:47,5 cm
GARANTIA	1 ANO	1 ANO

Fogão Elétrico de Embutir 2 Placas




Modelo 2 Placas.



Termostato.




Luz piloto.



Botões com 6 níveis de temperatura.



Placa de ferro fundido.




Material aço escovado.



MODELO	FOGÃO ELÉTRICO DE EMBUTIR 2 PLACAS
ACENDIMENTO	ELÉTRICO
COR	AÇO INOX
CONSUMO DE ENERGIA	3 kW/h
QUEIMADOR ELÉTRICO	2000 W
QUEIMADOR ELÉTRICO	1000 W
DIÂMETRO BOCA MAIOR	180 mm
DIÂMETRO BOCA MENOR	145 mm
POTÊNCIA	3000 W
MEDIDAS DO FOGÃO	A:4 X L:29 X 51 cm
PESO	5,5 kg
GARANTIA	1 ANO

Fogão Elétrico de Embutir Gourmet - 1 e 2 Placas



Modelo 1 ou 2 Placas.




Placa de ferro fundido.



Luz piloto.



Termostato.



Botões com 3 níveis de temperatura.



PLACA	1 ELÉTRICA DE AQUECIMENTO	2 ELÉTRICAS DE AQUECIMENTO
TIPO DE ACIONAMENTO	BOTÕES ROTATIVOS DE TEMPERATURA	BOTÕES ROTATIVOS DE TEMPERATURA
TAMPO	AÇO CARBONO PINTADO À PÓ	AÇO CARBONO PINTADO À PÓ
VOLTAGEM	127 V OU 220 V /-60 Hz	127 V OU 220 V /-60 Hz
POTÊNCIA DA PLACA MAIOR	1500 W	1500 W
POTÊNCIA DA PLACA MENOR	-----	1000 W
POTÊNCIA DAS PLACAS	1500 W	2500 W
DIÂMETRO DA PLACA MENOR	-----	155 mm
DIÂMETRO DA PLACA MAIOR	185 mm	185 mm
DIMENSÃO	A: 10 X L:31 X C: 26 cm	A: 10 X L:30 X C: 51 cm
PESO	3,42 kg	5,88 kg
GARANTIA	1 ANO	1 ANO

Forno de Embutir Lady 45L

Capacidade de 45 Litros
Assados para toda a família.



Botão Funções (Grill)



Termostato 250°



Luz piloto



Acabamento Interno
Autolimpante



Luz interna



Resistência Blindada



Vidro duplo




Timer 120




Abertura Vertical



Moldura em aço INOX



Isolamento térmico



Migalheiro



LITROS	45 L
POTÊNCIA	1750 W
VOLTAGEM	127 ou 220 V - 50-60 Hz
TIMER	120 MIN
LUZ INTERNA	SIM
LUZ PILOTO	SIM
GRADE	AJUSTÁVEIS EM 3 NÍVEIS
GRADES DE VENTILAÇÃO	ACOMPANHA DUAS GRADES
ACABAMENTO INTERNO	AUTOLIMPANTE
DIMENSÃO INTERNA	A:26,5 X L:37 X 46 cm
DIMENSÃO EXTERNA COM MOLDURA	A:43 X L:66 X P:51,5 cm
PESO	15 kg
CONSUMO	1,75 kW/h
GARANTIA	1 ANO


Forno Lady INOX

45L


Capacidade de 45 Litros
Assados para toda a família.




Luz piloto



Termostato 250°



Botão Funções (Grill)



Resistência Blindada




Vidro duplo



Timer 120




Abertura Vertical



Acabamento interno em INOX



Luz interna



Migalheiro



LITROS	45 L
POTÊNCIA	1750 W
VOLTAGEM	127 ou 220 V - 50-60 Hz
TIMER	120 MIN
LUZ INTERNA	SIM
LUZ PILOTO	SIM
GRADE	2 GRADES REGULÁVEIS EM 3 NÍVEIS
ACABAMENTO INTERNO	AÇO INOX
DIMENSÃO INTERNA	A:26,5 X L:37 X 46 cm
DIMENSÃO EXTERNA	A:35 X L:55 X P:51,5 cm
PESO	13,7 kg
CONSUMO	1,75 kW/h
GARANTIA	1 ANO

Forno Lady de Bancada 45L

Capacidade de 45 Litros
Assados para toda a família.




Luz piloto



Acabamento Interno Autolimpante



Luz interna



Termostato 300°




Botão Funções (Grill)



Timer 120



Isolamento térmico



Migalheiro



Vidro duplo com trava



Resistência Blindada



LITROS	45 L
POTÊNCIA	1750 W
VOLTAGEM	127 ou 220 V - 50-60 Hz
TIMER	120 MIN
LUZ INTERNA	SIM
LUZ PILOTO	SIM
GRADE	AJUSTÁVEIS EM 3 NÍVEIS
ACABAMENTO INTERNO	AUTOLIMPANTE
DIMENSÃO INTERNA	A:26,5 X L:37 X 46 cm
DIMENSÃO EXTERNA	A:35 X L:55 X P:51,5 cm
PESO	13,7 kg
CONSUMO	1,75 kW/h
GARANTIA	1 ANO

Forno Elétrico DU CHEF

45L

Capacidade de 45 Litros
Assados para toda a família.




Luz piloto



Acabamento Interno
Autolimpante



Luz interna



Termostato 300°




Botão Grill



Timer 120



Isolamento térmico



Migalheiro



Resistência Blindada



LITROS	45 L
POTÊNCIA	1750 W
VOLTAGEM	127 ou 220 V - 50-60 Hz
TIMER	120 MIN
LUZ INTERNA	SIM
LUZ PILOTO	SIM
GRADE	AJUSTÁVEIS EM 3 NÍVEIS
ACABAMENTO INTERNO	AUTOLIMPANTE
ACABAMENTO EXTERNO	BRANCO OU PRETO
DIMENSÃO INTERNA	A:26,5 X L:37 X 46 cm
DIMENSÃO EXTERNA	A:31 X L:48 X P:49 cm
PESO	9,53 kg
CONSUMO	1,75 kW/h
GARANTIA	1 ANO

Forno Elétrico DU CHEF PLUS

45L

Capacidade de 45 Litros
Assados para toda a família.



Luz piloto



Acabamento Interno
Autolimpante



Luz interna




Termostato 300°




Botão Grill



Timer 120



Isolamento térmico



Migalheiro



Resistência Blindada



LITROS	45 L
POTÊNCIA	1750 W
VOLTAGEM	127 ou 220 V - 50-60 Hz
TIMER	120 MIN
LUZ INTERNA	SIM
LUZ PILOTO	SIM
GRADE	AJUSTÁVEIS EM 3 NÍVEIS
ACABAMENTO INTERNO	AUTOLIMPANTE
ACABAMENTO EXTERNO	BRANCO OU PRETO
DIMENSÃO INTERNA	A:26,5 X L:37 X 46 cm
DIMENSÃO EXTERNA	A:31 X L:48 X P:49 cm
PESO	9,8 kg
CONSUMO	1,75 kW/h
GARANTIA	1 ANO

Forno Elétrico Century INOX

45L

Capacidade de 45 Litros
Assados para toda a família.




Luz piloto



Acabamento Interno
Autolimpante



Luz interna




Botão Grill



Isolamento térmico



Timer 120



Migalheiro



LITROS	45 L
POTÊNCIA	2000 W
VOLTAGEM	127 ou 220 V - 50-60 Hz
TIMER	120 MIN
LUZ INTERNA	SIM
LUZ PILOTO	SIM
GRADE	AJUSTÁVEL EM 3 NÍVEIS
ACABAMENTO INTERNO	AUTOLIMPANTE
ACABAMENTO EXTERNO	INOX
DIMENSÃO INTERNA	A:26,5 X L:37 X 46 cm
DIMENSÃO EXTERNA	A:33 X L:50 X P:49,5 cm
PESO	9,45 kg
CONSUMO	1,75 kW/h
GARANTIA	1 ANO

Depurador SLIM 60 cm



Exaustor ou depurador



3 Velocidades



Acionamento deslizante



Iluminação



Filtro Metálico



Manta de carvão ativado




LARGURA	60 cm
POTÊNCIA DO MOTOR	185 W
TENSÃO	127 ou 220 V ~ 50-60 Hz
VAZÃO	250 M ³ /H
VELOCIDADE	3 VELOCIDADES
ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
FILTRO DE GORDURA	FILTROS METÁLICOS LAVÁVEIS
FILTRO DE ODORES	FILTRO CARVÃO ATIVADO
COMANDOS	LUZ E MOTOR ATIVADOS POR COMANDO
FUNÇÕES	DEPURADOR OU EXAUSTOR
POTÊNCIA DA LÂMPADA	40 W
GARANTIA	1 ANO


Depurador Luxo 60 cm



Exaustor ou depurador



3 Velocidades



Visor Frontal Dobrável



Iluminação



Filtro Metálico



Manta de carvão ativado



LARGURA	60 cm
POTÊNCIA DO MOTOR	185 W
TENSÃO	127 ou 220 V - 50-60 Hz
VAZÃO	250 M ³ /H
VELOCIDADE	3 VELOCIDADES
ACABAMENTO	AÇO NA COR BRANCA
FILTRO DE GORDURA	FILTROS METÁLICOS LAVÁVEIS
FILTRO DE ODORES	FILTRO CARVÃO ATIVADO
MEDIDAS	A:15 X L:51 X C:60 cm
FUNÇÕES	DEPURADOR OU EXAUSTOR
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2X40 W
GARANTIA	1 ANO

Depurador Compact 60 cm



Exaustor ou depurador



3 Velocidades



Iluminação



Manta de carvão ativado



Filtro Metálico




LARGURA	60 cm
POTÊNCIA DO MOTOR	108 W
TENSÃO	127 ou 220 V - 50-60 Hz
VAZÃO	280 M ³ /H
VELOCIDADE	3 VELOCIDADES
ACABAMENTO	AÇO ESCOVADO
FILTRO DE GORDURA	FILTROS METÁLICOS LAVÁVEIS
FILTRO DE ODORES	FILTRO CARVÃO ATIVADO
MEDIDAS	A:8,5 X L:48 X C:60 cm
FUNÇÕES	DEPURADOR OU EXAUSTOR
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2X28 W HALÓGENAS
GARANTIA	1 ANO

Coifa Curve 60 cm / 80 cm / 90 cm



Exaustor ou depurador



3 Velocidades



Iluminação



Manta de carvão ativado



Filtro Metálico




LARGURA	60, 80 E 90 cm
POTÊNCIA DO MOTOR	74 W
TENSÃO	127 ou 220 V - 50-60 Hz
VAZÃO	450 M ³ /H
VELOCIDADE	3 VELOCIDADES
ACABAMENTO	AÇO ESCOVADO E VIDRO TEMPERADO
FILTRO DE GORDURA	FILTROS METÁLICOS LAVÁVEIS
FILTRO DE ODORES	FILTRO CARVÃO ATIVADO
FUNÇÕES	DEPURADOR OU EXAUSTOR
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2X2 W LED
GARANTIA	1 ANO

Coifa de Ilha



Exaustor ou depurador



3 Velocidades



Iluminação



Manta de carvão ativado



Filtro Metálico



LARGURA	90 cm
POTÊNCIA TOTAL	228 W
TENSÃO	127 ou 220 V - 50-60 Hz
VAZÃO	700 M ³ /H
VELOCIDADE	3 VELOCIDADES
ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL 430 E VIDRO
FILTRO DE GORDURA	FILTROS METÁLICOS LAVÁVEIS
FILTRO DE ODORES	FILTRO CARVÃO ATIVADO
FUNÇÕES	DEPURADOR OU EXAUSTOR
POTÊNCIA DA LÂMPADA	4X2 W LED REDONDA
GARANTIA	1 ANO

Balança Performance



Desligamento Automático
10 s

Memória para Perfil
de 10 Usuários



Capacidade - 3 Kg - 150 Kg

Medição de % de Gordura,
Líquido Corporal, Massa Óssea
e Massa Muscular

Plataforma com Vidro
Temperado de 5 mm



Indicador de Bateria
Fraca



CAPACIDADE	3 kg - 150 kg
PESO MÍNIMO	0,1 kg/ 0,2 LB
SENSORES	4 COM TECNOLOGIA DE ALTA PRECISÃO
VIDRO	TEMPERADO DE 5 mm
AUTO DESLIGAMENTO	EM 10 SEGUNDOS
INDICADOR DE BATERIA FRACA OU SOBREPESO	SIM
TAMANHO DO DISPLAY	73X28 mm
MEMÓRIA	PARA 10 USUÁRIOS
FUNÇÕES	% DE GORDURA / % DE LÍQUIDO CORPORAL
ESCALADE MEDIDA % DE GORDURA	4.0 ATÉ 45.0 %
ESCALA DE MEDIDA % DE LÍQUIDO	27.8 ATÉ 66.0 %
BATERIA	1X3 V LÍTIO CR2032
DIMENSÃO	A:2 X L:28 X C:28 cm
GARANTIA	1 ANO

Balança Performance



Desligamento Automático
10 s



Sensores com Tecnologia
de Alta Precisão



Capacidade de 180 Kg



Tecnologia "Step-on"




Plataforma com Vidro
Temperado de 5 mm



Indicador de Sobrepeso



Modos de Pesagem




CAPACIDADE	396 LB / 180 kg / 28 ST
PESO MÍNIMO	0,2 LB / 0,1 kg / 0,01 ST
MODOS	LIBRA (LB) / QUILOGRAMA (kg) / PEDRA (ST)
VIDRO	TEMPERADO DE 5 mm
DESLIGAMENTO	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
INDICADOR DE BATERIA FRACA OU SOBREPESO	SIM
TAMANHO DO DISPLAY	74X30 mm
TECNOLOGIA	INSTANTÂNEA "STEP-ON"
RESET	AUTOMÁTICO ZERO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	PILHAS AAA
GARANTIA	1 ANO

Grade de Ventilação para Porta




MODELO	GRADE VENTILAÇÃO PARA PORTA
MEDIDA	A:7,6 X L: 49,4 cm
MATERIAL	ALUMÍNIO
TAMANHO FUROS	4 mm
GARANTIA	1 ANO

Grade de Ventilação para Forno




MODELO	GRADE VENTILAÇÃO PARA FORNO
MATERIAL	AÇO INOX
GARANTIA	1 ANO


Protetor para Pia



MATERIAL	AÇO INOXIDÁVEL
ALTURA	175 mm
LARGURA	0,4 mm
COMPRIMENTO	1,20 m E 1,60 m



MATERIAL	BRANCO (AÇO CARBONO PRÉ PINTADO)
ALTURA	175 mm
LARGURA	0,4 mm
COMPRIMENTO	1,20 m



Conheça as empresas que tornam o Grupo ITC cada vez mais forte! Presentes em todos os meios, o Grupo ITC aplica qualidade e seriedade em todos serviços e produtos prestados, contando com a inovação no setor em que atua e proporcionando segurança aos seus clientes.



Desde 1988 a ITC trabalha com seriedade, comprometimento e satisfação em fazer sua vida mais fácil e gostosa.

Destaque no Brasil por ser a primeira a desenvolver exaustores adaptáveis a dutos de PVC, resultando em mais economia para seus clientes e no seu desenvolvimento de exaustores .



A Safanelli Eletrodomésticos iniciou suas atividades em 1988 produzindo fornos elétricos e hoje colhe os frutos de toda experiência adquirida, fabricando diversos produtos que são referência no mercado brasileiro, entre tantas marcas, se destaca pelas características de seus produtos.



Rodovia SC 108 - Emílio Manke Jr, 200
Beira Rio | Guaramirim | Santa Catarina | Brasil
Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000



www.safanelli.com.br



safanelleleetro



Safanelli Eletrodomésticos



(47) 3373 0726 | 0800 701 0726



Whatsapp Vendas: +55 (47) 98892 1149
Whatsapp Assist. Técnica: +55 (47) 98891 6403